



ETU "LETI"
SAINT PETERSBURG ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY

Об организации профилактических мероприятий в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» против распространения кори

Заведующий врачебным здравпунктом
Аксянова Е.А.

Вакцинопрофилактика – плановая и экстренная

Плановым прививкам кори подлежат:

- дети, не болевшие корью, двукратно в возрасте 12 месяцев и 6 лет.
- дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно, не болевшие корью и не привитые против кори по какой-либо причине;
- взрослые в возрасте до 35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее;
- взрослые от 36 лет и старше, относящиеся к группам риска, в том числе **сотрудники образовательных и медицинских организаций;**
- лица, **привитые ранее однократно** (однократная иммунизация с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками).

Экстренная профилактика

(прививки против кори по эпидемическим показаниям):

- проводят контактными лицам в очагах инфекции без ограничения возраста, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитым.

При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 часа после контакта с больным.

Вакцины для специфической профилактики кори

Вакцина коревая культуральная живая

плановая иммунизации взрослых и экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц

ВАКТРИВИР

комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита – для плановой иммунизации детей

Вакцина паротитно-коревая

плановая иммунизации детей, переболевших краснухой, или плановая иммунизация детей в комплексе с моновакциной против краснухи

Нормативные документы

1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 1 статьи 29, подпункт 6 пункта 1 статьи 51)
2. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (пункт 2 статьи 10)
3. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2023 №1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации»
4. Постановления Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 24.04.2023 №3 «О проведении иммунизации против кори иностранных граждан, прибывших на территорию Санкт-Петербурга для осуществления трудовой деятельности»
5. Приложение к письму Минобрнауки России и Роспотребнадзора от 11.05.2023 № МН-7/ВФ-1278/02/7575-2023-23 «Профилактика кори в образовательных организациях высшего образования»
6. Письмо Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 24.05.2023 «О предоставлении информации»

Прививочный сертификат

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА

Кратность прививки	Наименование препарата АКДС, АКДС-М, АДС, АДС-М, АД-М, АС	Возраст	Дата	Доза	Серия	Подпись, печать
Вакцинация	I введение	24/08/86	95	421-6		
	II введение	19/08/86	95	486-2		
	III введение	7/08/86	0,5	483-2		
	IV введение	10/08/86	0,5	685-2		
	V введение	22/09/86	0,5	468-4		
Ревакцинация	VI введение	AN-14	8/09/87	95	13-12	
	VII введение	201-11	16.01.2002	0,5	15/3-05	
	VIII введение					
	IX введение					
	X введение					

Отмечается введение столбнячного анатоксина (АС) как при плановой иммунизации, так и при экстренной профилактике, в т.ч. в сочетании с противодифтерийными препаратами (с отметкой — «по травме»).

Вносятся прививки против дифтерии по эпидпоказаниям и серонегативным.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ АНАЭРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПОДРОСТКАМ И ВЗРОСЛЫМ

Кратность прививки	Наименование препарата: секставетксин, пентаветксин, тетраветксин, трианатоксин	Возраст	Дата	Доза	Серия	Подпись, печать
I введение						
II введение						
III введение						

ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРИ

Кратность прививки	Возраст	Дата	Доза	Серия	Подпись, печать
Вакцинация	3/10/87	95	211		
Ревакцинация	24/08/93	95	572		

Отмечается также повторная ревакцинация серонегативных.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА

Кратность прививки	Наименование препарата	Возраст	Дата	Доза	Серия	Подпись, печать